

Fontys Hogeschool
T.a.v. College van Bestuur
Postbus 347
5600AH Eindhoven

Datum	Uw kenmerk	Ons kenmerk
1 februari 2023		2021/JHN/024/RHE
Bijlage(n)	Dossiernummer	
1	AV-1104	
Onderwerp		
Wijzigingsbesluit verlening accreditatie master System Design		

Geacht College,

Op 14 december 2022 heeft de contactpersoon voor de TNO-aanvraag van uw opleiding master System Design namens uw instelling de NVAO verzocht haar besluit van 26 september 2022 te wijzigen met betrekking tot het NVAO advies over de verlenging van de reguliere studielast. Abusievelijk vormt dat advies geen onderdeel van het accreditatiebesluit.

In aanvullende informatie is gemotiveerd dat de grotere studielast noodzakelijk is om zowel het in internationaal perspectief gewenste als door het werkveld veronderstelde eindniveau te behalen. Het panel heeft deze motivering beoordeeld, acht deze overtuigend en onderschrijft de noodzaak tot een verlengde studielast van 120 EC voor de master System Design. De NVAO volgt het paneloordeel en adviseert positief over de verlengde studielast,

De NVAO stemt in met het wijzigingsverzoek, omdat het verzoek enkel:

- het uitbrengen van een positief advies over de verlenging van de reguliere studielast betreft.

Wijzigingsbesluit¹

De wijziging betreft uitsluitend de toevoeging van een positief NVAO advies over de verlenging van de reguliere studielast. Voor het overige blijft het besluit van 26 september 2022 in stand.

¹ De NVAO wijst u erop dat u een kopie van het wijzigingsbesluit dient te sturen aan de Dienst Uitvoering Onderwijs in Groningen voor een actuele registratie in het CROHO.

Den Haag, 1 februari 2023

Namens het bestuur van de NVAO,
Voor deze,

mr. L.B. Kroes
Directeur Nederland

Tegen dit besluit kan op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht door een belanghebbende bezwaar worden gemaakt bij de NVAO. De termijn voor het indienen van bezwaar bedraagt zes weken.

Bijlage:

- Accreditatiebesluit